

**WFI** Yelp

# BORDSGUIDE





AFFÄRSIDÉ

# Vi jobbar för att andra ska jobba smartare

Vi på WFI utvecklar och säljer arbetsplatslösningar som förbättrar företags flöden och framgång. Genom att tillhandahålla ett koncept av arbetsplatsinredning med fokus på arbetsstationer för industri och lager hjälper vi företag att skapa effektivare flöden, packa fler paket och hantera mer gods. Jobba smartare helt enkelt.

Vår verksamhet finns i Gnosjö – här finns också vårt sortiment med över 1 000 artiklar i lager. Det är här all utveckling sker och större delen av våra produkter produceras. Ni handlar våra produkter genom våra återförsäljare som finns över hela världen.



WFI YELP

## Varför bordsguide?


Vi vill göra det enklare för andra att jobba smartare. Därför har vi tagit fram en översikt på våra manuella och motoriserade arbetsbord, för att ni ska kunna välja rätt bord utifrån era behov. En bordsguide helt enkelt! Smart va?

## Följ guiden så här!

Guiden tar dig igenom våra bord i storleksordning – från manuella till motoriserade och från det smidigaste till det tyngsta. Längst upp i hörnet ser du vilken lastkapacitet bordet har och sedan följer en specifikation av mått, material och standardutföranden, samt vad som går att montera över och under bordet. I slutet har vi även samlat ett par av våra mer nischade industribord. Samtliga motoriserade standardbord har dessutom en QR-kod med direktlänk till en monteringsvideo!



ERGONOMISK  
PÅBYGGNAD



ARBETSBORD  
W300



1-802-136 m.fl.

## Arbetsbord LD300

Manuellt arbetsbord för enklare monteringsarbeten.

**Specifikation****HÖJD:** 730-980 mm**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 250 mm**STATIV MATERIAL:** Stål**STATIV:** Manuellt justerbart**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x600 / 1200x800

/ 1600x600 / 1600x800 / 2000x600 / 2000x800

**LASTKAPACITET:** 300 kg fördelad vikt**Tillbehör****MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja**MONTERING AV HURTS:** Ja

1-645-136 m.fl.

## Arbetsbord HD500

Manuellt arbetsbord med stabila benbockar i stål.

**Specifikation****HÖJD:** 745-1015 mm**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 270 mm**STATIV MATERIAL:** Stål**STATIV:** Manuellt justerbart**BORDSSKIVA:** Laminat/vinyl/stål/ek 40 mm**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x800 / 1600x600

/ 1600x800 / 2000x600 / 2000x800

**LASTKAPACITET:** 500 kg fördelad vikt**Tillbehör****MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja**MONTERING AV HURTS:** Ja



9-739-136

**PACKBORD S**

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 2 hyllplan
- 4 avdelare



9-735-136

**PACKBORD M**

Tillbehör:

- 4 perforerade pelare
- 2 hyllplan
- 4 avdelare
- Pappersavrivare



9-731-136

**PACKBORD L**

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 2 hyllplan
- 4 avdelare
- Rullhållare
- Skärreggregat



FLER KOMPLETTA VARIANTER  
FINNS PÅ VÅR WEBB!




1-925-136

**KOMPLETT 1**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 1 påbyggnadsram
- 2 verktygspaneler
- 2 hyllplan
- 2 backlister
- 12 plastbackar



1-926-136

**KOMPLETT 2**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 1 påbyggnadsram
- 4 verktygspaneler



1-929-136

**KOMPLETT 4**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 1 påbyggnadsram
- 2 verktygspaneler
- 2 hyllplan
- 2 backlister
- 12 plastbackar
- 2 fasta armar för c-profilskena
- C-profilskena
- Arbetsplatsbelysning



FLER KOMPLETTA VARIANTER  
FINNS PÅ VÅR WEBB!



1-861-0 m.fl.

## Arbetsbord W90

Vårt smidigaste motoriserade arbetsbord för lättare montering och packningsarbete.



### Specifikation

**HÖJD:** 605-1265 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 660 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat eller vinyl 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x800 / 1600x800

**PARALLELDRIFT:** Nej

**LYFTHASTIGHET:** 40 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 90 kg fördelad vikt

### Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Nej

**MONTERING AV HURTS:** Nej

11-100-101 m.fl.

## Arbetsbord W200

Motoriserat arbetsbord tillverkat i lackerat stål. Avsett för lättare arbeten som montering och packning.



### Specifikation

**HÖJD:** 680-1180 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 500 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat eller vinyl 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x800 / 1600x800 / 1800x800

**PARALLELDRIFT:** Ja

**LYFTHASTIGHET:** 33 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 200 kg fördelad vikt

### Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Nej



SKANNA QR-KODEN FÖR  
MONTERINGSVIDEO!



11-100-111

**KOMPLETT A**

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 1 packbordshylla
- 5 avdelare



11-100-112

**KOMPLETT B**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 2 verktygspaneler
- 2 hyllplan



11-100-113

**KOMPLETT C**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 1 verktygspanel
- 5 backlister



FLER KOMPLETTA VARIANTER  
FINNS PÅ VÅR WEBB!



280-16080-01 m.fl.

## Arbetsbord W280

Motoriserat arbetsbord med fyra pelare som skapar ett riktigt stabilt bord, anpassat för arbeten som kräver en hållfast och stadig arbetsyta.



Specifikation

**HÖJD:** 610-1270 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 660 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

**PARALLELLDRIFT:** Ja

**LYFTHASTIGHET:** 38 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 280 kg fördelad vikt

Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Ja

11-280-110

## Arbetsbord W280 komplett A

Motoriserat arbetsbord W280 komplett med 3 pelare, 2 verktygspaneler, 2 backlister och 2 hyllplan.



Specifikation

**HÖJD:** 610-1270 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 660 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

**PARALLELLDRIFT:** Ja

**LYFTHASTIGHET:** 38 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 280 kg fördelad vikt

Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Ja



300-12060-00 m.fl.

## Arbetsbord W300

Motoriserat arbetsbord lämpligt för industri- och logistikarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.



SKANNA QR-KODEN FÖR  
MONTERINGSVIDEO!



Specifikation

**HÖJD:** 700-1150 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 450 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x600 / 1200x800 / 1600x600 / 1600x800 / 1800x600 / 1800x800 / 2000x600 / 2000x800

**PARALLELLDRIFT:** Ja

**LYFTHASTIGHET:** 15 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 300 kg fördelad vikt

Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Ja

400-12060-00 m.fl.

## Arbetsbord W400

Motoriserat arbetsbord lämpligt för industri- och logistikarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.



Specifikation

**HÖJD:** 700-1150 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 450 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x600 / 1200x800 / 1600x600 / 1600x800 / 1800x600 / 1800x800 / 2000x600 / 2000x800

**PARALLELLDRIFT:** Ja

**LYFTHASTIGHET:** 10 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 400 kg fördelad vikt

Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Ja

SKANNA QR-KODEN FÖR  
MONTERINGSVIDEO!





300-16080-10

**KOMPLETT 100**

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 2 packbordshyllor
- 8 hyllavdelare




300-16080-13

**KOMPLETT 115**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 2 backlister
- 2 verktygspaneler
- Överbyggnadskit för belysning
- Detaljer för c-profilskena



300-20080-10

**KOMPLETT 116**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 4 verktygspaneler

FLER KOMPLETTA VARIANTER  
FINNS PÅ VÅR WEBB!



400-20080-13

**KOMPLETT 113**

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 2 packbordshyllor
- 8 hyllavdelare



400-20080-12

**KOMPLETT 112**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 2 verktygspaneler
- 2 backlister
- 2 hyllplan



400-20080-17

**KOMPLETT 117**

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 2 verktygspaneler
- 2 backlister
- 2 hyllplan
- Energilist
- Förvaringshurts
- Överbyggnadskit med c-profilskena

FLER KOMPLETTA VARIANTER  
FINNS PÅ VÅR WEBB!



ARBETSBORD  
W400

JUSTERBAR  
UNDERHYLLA



11-406-003

## Arbetsbord W400 Vinkel

Motoriserat arbetsbord i vinkel för exempelvis montage-, verkstads- eller packningsarbete. Bordet har tre ben som är sammankopplade och styrs med en enkel handkontroll.



### Specifikation

**HÖJD:** 700-1150 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 450 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDE:** 2000x2000

**PARALLELLDRIFT:** Ja

**LYFTHASTIGHET:** 10 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 400 kg fördelad vikt

### Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja, på en sida

**MONTERING AV HURTS:** Ja

600-12080-00 m.fl.

## Arbetsbord W600

Motoriserat arbetsbord för tyngre verkstadsarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.



### Specifikation

**HÖJD:** 660-1060 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 400 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDE:** 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

**PARALLELLDRIFT:** Ja

**LYFTHASTIGHET:** 6,5 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 600 kg fördelad vikt

### Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Ja



WFI YELP

## Komplettera med tillbehör

För att ni ska kunna skräddarsy ert arbetsbord har vi ett brett sortiment av tillbehör för alla möjliga flöden och miljöer. Allt från påbyggnader, perforerade paneler och hyllor till hurtsar, plastbackar, belysning och ledbara armar. Utforska vårt utbud på [wfi.se](http://wfi.se) eller skanna QR-koden för ett exempel på hur ni kan bygga!

MONTERINGSVIDEO AV  
PÅBYGGNAD OCH TILLBEHÖR



► [WFI.SE](http://WFI.SE)



## Industribord

I vårt sortiment av arbetsbord hittar ni även ett antal nischade industribord för arbeten som svetsning, slipning och montering. Här finns både manuella och motoriserade varianter, där de motoriserade bygger på samma typ av stomme som våra motoriserade standardbord. En konstruktion som möjliggör montering av påbyggnad över bordsskivan – vilket innebär att ni kan addera våra standardtillbehör även till ert utsugsbord, svetsbord eller vinklinsbord.



11-404-001-H m.fl.

## Vinklingsbart bord LD300

Manuellt vinklingsbord med elektriskt vinklingsbar bordsskiva.  
Kan höjjusteras manuellt 730-980 mm.



Specifikation

**HÖJD:** 730-980 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 250 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDE:** 1400x800 / 1800x800  
/ 2200x800

**LASTKAPACITET:** 160 kg fördelad vikt

**VINKLING:** 70 °

Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Nej

11-405-001-D m.fl.

## Vinklingsbart bord W400

Motoriserat höj- och sänkbart vinklingsbord för exempelvis  
monteringsarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.


**CE-MÄRKT\***

Specifikation

**HÖJD:** 700-1150 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 450 mm

**STATIV:** Stål

**BORDSSKIVA:** Laminat 24 mm

**STANDARDUTFÖRANDE:** 1400x800 / 1800x800  
/ 2200x800

**PARALLELLDRIFT:** Ja

**LYFTHASTIGHET:** 10 mm/s obelastat

**MOTORER:** Drivs av 230 V/50Hz

**LASTKAPACITET:** 400 kg fördelad vikt

**VINKLING:** 68 °

Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Nej

\*CE-märkt och är tillverkat enligt gällande direktiv 2006/42/EG med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1 om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med konstruktion av maskiner.



1-438 m.fl.

## Svetsbord manuellt

Manuellt svetsbord för industrier och verkstäder. Ett perfekt alternativ vid behov av ett manuellt och stabilt svetsbord med stålskiva.



Specifikation

**HÖJD:** 710-990 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 280 mm

**STATIV:** Stål

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1600x800 / 2000x800

**LASTKAPACITET:** 400 kg fördelad vikt

Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Nej

1-420-0 m.fl.

## Svets/lödbord med dropplåt

Manuellt och stabilt svetsbord med stående plattjärn som ligger i en stålårsram, lämpar sig för både lödning och svetsning.



Specifikation

**HÖJD:** 750-1020 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 270 mm

**STATIV:** Stål

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x800 / 1600x800

**LASTKAPACITET:** 500 kg fördelad vikt

Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Nej

**MONTERING AV HURTS:** Nej



1-434-0 m.fl.

## Svetsbord motoriserat

Motoriserat svetsbord för industrier och verkstäder, utrustat med en 12 mm riktad stålskiva med 28 mm hål för snabbtvingar.



### Specifikation

**HÖJD:** 680-1080 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 400 mm

**STATIV:** Stål

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

**LYFTHASTIGHET:** 6,5 mm/s obelastat

**LASTKAPACITET:** 500 kg fördelad vikt

### Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Nej

1-435-0 m.fl.

## Utsugsbord W400

Motoriserat utsugsbord avsett för industriarbete där det förekommer rök eller damm, som exempelvis slipning av olika material. Utrustat med en tålig gummimatta och kantlist för skonsam hantering samt bottentråg.



### Specifikation

**HÖJD:** 700-1150 mm

**HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE:** 450 mm

**STATIV:** Stål

**STANDARDUTFÖRANDEN:** 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

**LYFTHASTIGHET:** 10 mm/s obelastat

**LASTKAPACITET:** 400 kg fördelad vikt


### Tillbehör

**MONTERING AV PÅBYGGNAD:** Ja

**MONTERING AV HURTS:** Nej

SMART PÅBYGGNAD  
FÖR EXTRA FÖRVARING

MOTORISERAT  
SVETSBORD





THE YELPER

## Bygg unika bord i The Yelper!

I vår konfigurator, The Yelper, kan ni bygga er unika arbetsstation direkt online. Börja med att välja typ av bord, funktion och lastkapacitet och addera sedan tillbehör som effektiviserar ert flöde, och därmed er framgång. Allting i en 3D-vy med drag and drop-funktion, prisinformation (ÅF) och möjligheten att skicka en offertförfrågan. Ni som är befintlig kund ser även era kundunika priser direkt i The Yelper vid inloggning.



Testa att **bygga ert unika bord** direkt genom att skanna QR-koden:





# WFI Yelp

**WFI AB**  
Lidängsvägen 5  
335 32 Gnosjö, Sweden  
+46 (0)370 37 13 00  
info@wfiab.se

► **WFI.SE**