

# Zubehör für einen effizienten Arbeitsfluss

Zubehör für Arbeitstische

WFI

# Warum eine Übersicht für Zubehör?

Wir möchten es anderen ermöglichen, cleverer zu arbeiten. Aus diesem Grund haben wir eine Übersicht über das Zubehör für unsere Arbeitstische erstellt. Schaffen Sie effizientere Arbeitsflüsse durch die Ausstattung Ihres Tisches mit weiterem Zubehör. Es ist so einfach!

# So funktioniert die Übersicht!

Wir zeigen Ihnen unser Angebot an Zubehör für Arbeitstische, von Tischplatten bis hin zu allem, was unter und oberhalb des Tisches montiert werden kann. Außerdem finden Sie verschiedenen Optionen für die Aufbewahrung von Kleinteilen und zur Ergänzung der Arbeitsstation mit ergonomischen Funktionen.



Montagevideo zum Anbringen  
von Anbauten und Zubehör!

# Tischplatten



# Welche Tischplatte für welche Arbeit?

Unterschiedliche Tischplatten eignen sich für unterschiedliche Arbeiten.



**Laminattischplatten** eignen sich für einfache Montage- und Werkstattarbeiten. Sie haben eine harte und kratzfeste Oberfläche mit guter Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien. Sie sind einfach zu reinigen und sauber zu halten. Die Kanten sind aus grauem ABS.

**Vinyltischplatten** eignen sich z.B. für Verpackungs- und Montagearbeiten. Sie haben eine weiche Oberfläche, die das Risiko einer Beschädigung des zu handhabenden Produktes verringert. Die Kanten sind aus grauem ABS.

**Stahlblechtischplatten** eignen sich für schwerere Montage- und Werkstattarbeiten, Schleifen und Schweißen. Ihr Einsatz ist vorteilhaft, wenn hohe Anforderungen an die Haltbarkeit gestellt werden. Eine robuste Platte mit kratzfester Oberfläche, die leicht abwischbar ist. Aluzink-behandelte Metallplatte mit ABS Kanten an den kurzen Seiten.



# Welche Tischplatte für welche Arbeit?

Unterschiedliche Tischplatten eignen sich für unterschiedliche Arbeiten.



**Holzverbundfaserplatten** eignen sich gut für einfache Montage- und Werkstattarbeiten. Sie haben eine unempfindliche, ölbeständige und materialschonende Oberfläche. Die Kanten sind aus grauem ABS.



**Eichenparkettplatten** eignen sich für einfache Montage- und Werkstattarbeiten. Die strapazierfähige Platte hat eine harte und materialschonende Oberfläche. Aluminiumkante an der Vorderseite. Graue ABS-Kanten an den Kurzseiten.



**Polyeten PE Platten** sind UV- und kratzfest und haben eine harte, materialschonende und schmutzabweisende Oberfläche. Das Material ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Die Tischplatte ist kältebeständig, kann in feuchten Umgebungen verwendet werden und ist beständig gegen eine Reihe von Chemikalien.

# Aufbauten



# Lochsäulen und Anbaurahmen

Bauen Sie Ihr eigenes Komplettsystem mit Zubehör für Anbauten und Aufbauten.



3-310-136

## Lochsäulen 1000 mm.

Zur Befestigung an Anbaurahmen mit Montagekit Yelp (3-250-0). Bildet zusammen mit Querstreiben 670 mm und 900 mm Sektionen. Weitere Längen 1448 mm und 1928 mm.



3-602-136

## Aufbausatz 670+670 mm.


Bestehend aus zwei Konsolen, einer Beleuchtungsleiste und einer Geräteschiene. Weitere Größen für 670+900 mm und 900+900 mm Sektionen.



1-113-36

## Anbaurahmen 1120 mm.

Zur Stabilisierung und Befestigung von Lochsäulen an allen HD, LD und motorisierten Tischen. Weitere Größen 1520 mm, 1920 mm und 2420 mm.



1-116-36

## Anbaurahmen 2420 mm.

Zur Stabilisierung und Befestigung von Lochsäulen an allen HD, LD und motorisierten Tischen.



## Beleuchtung

Eine gute Beleuchtung ist ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsplatzes, sowohl für die optimale Erledigung von Aufgaben als auch für ein angenehmes Arbeiten.



3-692

**Arbeitsplatzbeleuchtung WFI 1200 mm Dimmbar.** Kompakte Bleuchtung, die zentral über oder seitlich an Arbeitstischen montiert wird. Die LED-Leuchte wird mit einer Winkelhalterung aufgehängt. Passend für Geräteschienen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit Blendschutz aus opalem Acryl. 4000k. 200-240 v. 0-60w, dimmbar. IP20 klassifiziert. Lebensdauer: 60 000 Stunden.

3-560-670

**Beleuchtungsset LED 670 mm.** Energieeffiziente, magnetische Beleuchtungsleisten für eine 670er-Sektion. Die LED-Leisten können sowohl in der Beleuchtungsleiste als auch unter Regalböden magnetisch befestigt werden. Flexible Montage an Metallflächen durch Magnete. 12V, 9,6W/meter. 4200K. IP43 Schutzart. Lebensdauer 50.000 Std. Auch in 900 mm Länge verfügbar.


3-272-136

**Power Bar 8 Steckdose komplett 900 mm.** Komplette Steckdosenleiste aus Aluminiumprofil. Die Steckdosenleiste verfügt über beleuchtete Schalter und ist auf einer Platte montiert, die einfach an der Rückseite einer perforierten Säule aufgehängt werden kann. 220V-250V, 10A, max. 2500W. 8 schräge Steckdosen, 2 USB-A-Ladeanschlüsse, 2 USB-C-Ladeanschlüsse.



## Lochrasterplatten


Mit unseren Lochplatten können Sie Ihre Werkzeuge einfach aufhängen und haben alles in Reichweite. Die Lochplatten sind pulverbeschichtet und aus 1,5 mm Stahlblech gefertigt.



3-520-129

### Lochrasterplatte 670 mm.


Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größe 900 mm.



3-521-36

### Lochrasterplatte 900 mm.


Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größe 670 mm.



3-522-129

### Werkzeugleiste 670 mm.

Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größe 900 mm.



3-523-36


### Werkzeugleiste 900 mm.

Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größe 670 mm.



## Lochrasterplatten


Mit unseren Lochplatten können Sie Ihre Werkzeuge einfach aufhängen und haben alles in Reichweite. Die Lochplatten sind pulverbeschichtet und aus 1,5 mm Stahlblech gefertigt.



9-2029-1400-135

### **Werkzeugleiste 1400 mm.**

Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größen 1600 mm und 1800 mm.



3-369-135

### **Lochrasterplatte 900 mm.**


Zur Montage an Lochsäulen mit 48 Schlitten zum Einhängen von WFI Sichtlagerkästen.



3-299-4

### **Whiteboard mit Lochraster 666 mm.**

Platte mit halbseitigem Lochrastermuster und Whiteboard auf der anderen Seite. Zur Montage an Lochsäulen und Wänden. Auch in 896 mm verfügbar.



3-482-135


### **Schwenkbare Lochplatte.**

Zur Montage an Lochsäulen. 180° schwenkbar, Arretierhebel oben, um das Panel in der gewünschten Positionen feststellen zu können. Tragfähigkeit 20 kg.



# Regalböden

Vertikale Organisation mit Fachböden, Packtischregalen und Schienen für Sichtlagerkästen!  
Bei uns finden Sie unterschiedliche Größen und Farben zur Montage an Lochsäulen.



3-533-36

**Regalboden 900x300 mm.**

Kann gerade oder geneigt montiert werden. Der Fachboden kann mit einer oder drei Kanten nach oben sowie nach vorne oder hinten montiert werden. Weitere Tiefe 210 mm.



3-324-136

**Regalboden 875x450 mm.**


Mit zwei Konsolen zur geraden oder geneigten Montage. Der Fachboden kann mit einer oder drei Kanten nach oben sowie nach vorne oder hinten montiert werden. Weitere Tiefe 300 mm.



3-326-136

**Regalboden 645x450 mm.**

Mit Kante nach vorne montiert. Mit zwei Konsolen. Der Fachboden kann mit einer oder drei Kanten nach oben sowie nach vorne oder hinten montiert werden. Weitere Tiefe 300 mm.



3-320-1400-136


**Packtischregal 1400x360 mm.**

Inklusive Konsolen. Der Regalboden hat an der vorderen Kante Löcher zur Befestigung von Regalteilen. Weitere Größen 900x300, 900x360, 1600x300, 1600x360 und 1800x360 mm.



# Regalböden

Vertikale Organisation mit Fachböden, Packtischregalen und Schienen für Sichtlagerkästen!  
Bei uns finden Sie unterschiedliche Größen und Farben zur Montage an Lochsäulen.



3-325-136

**Regalboden 875x610 mm.**


Zur mittigen Montage an Lochsäulen.  
Ermöglicht die Aufbewahrung und  
Bereitstellung von tieferen  
Gegenständen. Inklusive Konsolen.



3-525-36

**Sichtlagerkästenschiene 900 mm.**

Zur geraden oder geneigten  
Montage an Lochsäulen und zum  
Einhängen von Sichtlagerkästen.



3-343-136

**Regalboden aus Drahtgitter**

**670x300 mm.** Inklusive zwei  
Konsolen zur geraden oder geneigten  
Montage mit nach oben gebogener  
Kante an der Vorderseite.



3-293-136

**Drahtkorb 670x175x100 mm.**

Zum Einhängen zwischen Lochsäulen.



# Regalteiler


Leichtes Einteilen und Abgrenzen mit Regalteilern.



3-319-3272-136

## Regalteiler 200x360 mm.

Passend für alle Packtischregalböden.  
Weitere Größen 400x300 mm, 400x360  
mm und 200x300 mm.



3-319-3472-136

## Regalteiler 400x360 mm.

Passend für alle Packtischregalböden.  
Weitere Größen 200x360, 400x300 mm,  
mm und 200x300 mm.



3-550-136

## Regalteiler 210x140 mm.

Für 210 mm tiefe Fachböden.  
Weitere Größe 300x170 mm.



3-551-136

## Regalteiler 300x170 mm.

Für 300 mm tiefe Fachböden.  
Weitere Größe 210x140 mm.



## Gelenkarme mit Gasfeder

Erhöhen Sie die Flexibilität und Ergonomie am Arbeitsplatz durch Gelenkarme! Unser Sortiment basiert auf drei stabilen Grundvarianten, die alle mit VESA-Befestigung für Monitore ausgestattet sind.



30-400-10-7

**Gelenkarm mit Gasfeder LD.**

Dreiteilig, um 35° neigbar, um 90° drehbar, Bildschirmschwung von 180°. Eingebautes Kabelmanagement. Tragkraft 8 kg.



30-401-10-7

**Gelenkarm mit Gasfeder LD und Zusatzgelenk.**

Viergliedrig, um 35° neigbar, um 90° drehbar, Bildschirmschwung von 180°. Eingebautes Kabelmanagement. Tragkraft 8 kg.



30-402-10-7

**Gelenkarm mit Gasfeder HD.**

VESA-kompatibel 75x75 und 100x100 mm. Neigbar +/- 45°, schwenkbar 90°. Maximale Länge 460 mm. Tragkraft 15 kg.



30-473-107

**Tablet Halter inkl.**

**Gasfeder Gelenkarm LD.** Befestigung an Lochsäulen mit Halterung. VESA-Halterung 75x75 und 100x100 mm. Passend für Tablets von 7,9 – 12,5".



## Gelenkarme mit Gasfeder

Ergänzen und kombinieren Sie Ihren Gelenkarm mit Zubehör.



30-485-107

**Dokumentenhalter inkl. Gasfederarm.**  
Befestigung an Lochsäulen mit Halterung.  
VESA-Halterung 75x75 und 100x100 mm.  
Passend für A4, um 90° drehbar.



30-410-136

**Thin-Client, Tastatur- u.  
Bildschirmhalterung mit Gasfederarm HD.**  
Befestigung an Lochsäulen mit Halterung.  
Passend für Monitore von 14"-27". VESA-  
Halterung 75x75 und 100x100 mm.



30-479-136

**Tastaturablage mit Gasfederarm HD.**  
Befestigung an Lochsäulen mit Halterung.  
Maximale Länge 460 mm. VESA-  
Halterung 75x75 und 100x100 mm.



30-478-136

**Laptopablage mit Gasfederarm HD.**  
Befestigung an Lochsäulen mit Halterung.  
Maximale Länge 460 mm. VESA-  
Halterung 75x75 und 100x100 mm.




# Gelenkarme mit Gasfeder

Ergänzen und kombinieren Sie Ihren Gelenkarm mit Zubehör.



30-483-136

**Sichtlagerkastenleiste mit Gasfederarm HD.** Befestigung an Lochsäulen mit Halterung. Maximale Länge 460 mm. VESA-Halterung 75x75 und 100x100 mm.



30-484-129

**Lochrasterplatte Blau mit Gasfederarm HD.** Befestigung an Lochsäulen mit Halterung. Maximale Länge 460 mm. VESA-Halterung 75x75 und 100x100 mm.



30-486-136

**Ablage mit Gasfederarm HD.** Befestigung an Lochsäulen mit Halterung. Maximale Länge 460 mm. VESA-Halterung 75x75 und 100x100 mm.



30-415-136

**Tastatur- und Bildschirmhalterung mit Gasfederarm HD.** Befestigung an Lochsäulen mit Halterung. Passend für Monitore von 14"-27". VESA-Halterung 75x75 und 100x100 mm.

# Unter dem Tisch



## Schubladenblöcke

Schaffen Sie Stauraum unter dem Tisch mit einem Schubladenblock! Wählen Sie unter verschiedenen Größen und Lastkapazitäten, alle mit kugelgelagertem Vollauszug.



4-583-136

**Schubladenblock LD.**

Zentralschloss im Korpus zum verriegeln aller drei Schubladen. Maximale Belastung 25 kg verteiltes Gewicht. Montage direkt in die Tischplatte mit Schrauben.



4-580-136

**Schubladenblock LD.**

Zentralschloss im Korpus zum verriegeln der Schublade. Maximale Belastung 25 kg verteiltes Gewicht. Montage direkt in die Tischplatte mit Schrauben.



4-460-301

**Schubladenschrank HD.**

Zentralschloss im Korpus zum verriegeln der Schublade. Maximale Belastung 45 kg verteiltes Gewicht. Montage direkt in die Tischplatte mit Schrauben.



4-495-301

**Schubladenschrank HD.**

Zentralschloss im Korpus zum verriegeln der Schublade. Maximale Belastung 45 kg verteiltes Gewicht. Montage direkt in die Tischplatte mit Schrauben.



## Zubehör für Schubladenblöcke

Einrichtung und Unterteilung von Schubladen finden Sie in unterschiedlichen Größen und Material für Schubladenblöcke und -schränke.




4-585-0

**Einrichtung für Schubladenblock.**  
Bestehend aus sieben geschlitzten Blechprofilen. Weitere Größen und Kombinationen verfügbar.



3-485-0

**Schubladeneinteilung für Schubladenblöcke.** Passend für alle Schubladen mit einem Innenmaß von 600x450x100 mm. Weitere Größen und Kombinationen verfügbar.



3-879-0

**Schubladeneinteilung für Schubladenschränke.** Passend für alle Schubladen mit einem Innenmaß von 600x450x50 mm. Weitere Größen und Kombinationen verfügbar.



3-379-0

**Muldeneinsätze aus rotem ABS-Kunststoff.** Die Mulden durch einhaken miteinander verbunden und unterteilt werden.



# Aufbewahrung

Nutzen Sie den Platz unter dem Tisch mit Zwischenböden und ausziehbaren Ablagen. Diese passen zu unseren elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstisch.



9-21013-24-136

**Zwischenboden 800x600 mm für motorisierte Tische.** Anwendbar als Ablage für Drucker und Verpackung. Verstellbar in der Höhe und Tiefe. Max Belastung 25 kg verteiltes Gewicht.



9-21013-23-136

**Zwischenboden 400x600 mm für motorisierte Tische.** Anwendbar als Ablage für Drucker und Verpackung. Verstellbar in der Höhe und Tiefe. Max Belastung 25 kg verteiltes Gewicht.



9-22032-001

**Ausziehbarer unterer Fachboden Komplett 1.** Fachboden mit Vollauszug und höhenverstellbar in 40-mm-Schritten. Tragkraft 15 kg verteiltes Gewicht pro Fachboden.



9-22032-006

**Ausziehbarer unterer Fachboden Komplett 4.** Fachboden mit Vollauszug und höhenverstellbar in 40-mm-Schritten. Tragkraft 15 kg verteiltes Gewicht pro Fachboden.



## Tischstative

Eine Auswahl an Tischstativen für Arbeitstische in unterschiedlichen Varianten und Größen.



1-106-136

### Beinpaar LD 300.

Manuell höhenverstellbare Stative aus Metall für LD Arbeitstische. Höhe 700-950 mm, Tiefe 585 mm. Hergestellt aus 38 mm Vierkanthrohr. Max. Belastung: 300 kg verteiltes Gewicht.



1-100-136

### Beinrahmen HD 500 für Arbeitstisch und Packtisch.

Höhe 700-970 mm, Tiefe 745 mm. Einzelverkauf. Max Belastung: 500 kg verteiltes Gewicht.



1-179-136

### Beinrahmen mit Rollen HD 500.

Höhe 745-1015 mm. Die Rollen können mit einem Bügel arretiert werden. Lenkbare TPE-Rollen mit 125 mm Durchmesser. Max Belastung: 500 kg verteiltes Gewicht.



9-17629-11-35

### Beinrahmen HD für 3 Zwischenböden.

Manuell höhenverstellbar aus Metall für Arbeitstische. Höhe 720-920 mm. Max Belastung: 500 kg verteiltes Gewicht.

# Praktisches Zubehör und andere Ausstattung



## Sichtlagerkästen

Sichtlagerkästen können an Schienen oder auf Fachböden platziert werden. Unterschiedliche Farben erleichtern die Sortierung von Arbeitsmaterial und Kleinteilen. Die Kästen können gestapelt werden, wobei die Sicht auf den Inhalt und der leichte Zugriff darauf erhalten bleibt.



4-616-5



4-616-12



4-616-3



4-616-6

Die Sichtlagerkästen haben ein Volumen von 4 L und sind in sieben verschiedenen Farben verfügbar. Hergestellt aus chemikalien- und ölbeständigem Polypropylen.



## Ergonomisches Zubehör

Wir haben eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör für den Arbeitsplatz. Innovativ entwickelt, damit Sie flexibel alles was wichtig ist in Reichweite haben.



3-399-136

**Halter für Klebebandabroller.**

Hergestellt aus grau lackiertem Metall zur Befestigung an Lochrasterplatten oder Werkzeugleisten.



9-1605-49-136

**Scannerhalter.**

Befestigung mit starkem Neodym-Magnet. 8 Grad nach oben gewinkelt, um ein Herausfallen des Scanners zu verhindern.



9-2020-10-135

**Flaschenhalter.**

Befestigung durch zwei starke Magnete an der Rückseite. Durchmesser 82 mm.



3-538-136


**Ablage für Lieferscheintaschen A5.**

Ablage aus Metalldraht zur Bereitstellung von Lieferscheintaschen im C5 Format.



## Ergonomisches Zubehör

Wir haben eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör für den Arbeitsplatz. Innovativ entwickelt, damit Sie flexibel alles was wichtig ist in Reichweite haben.



2-485-136

**Abfallbehälter für Anbaurahmen Arbeitstisch.**  
Flexible und funktioneller Abfallbehälter, der hinter dem Arbeitstisch platziert wird. Fassungsvermögen: 40 Liter.



2-486-136

**Ausziehbarer Abfallbehälter.**  
Der Abfallbehälter wird von unten mit Holzschrauben in die Tischplatte geschraubt und ist vollständig ausziehbar für einfache Handhabung. Der Behälter besteht aus Kunststoff und fasst 25 Liter.



2-487-136

**Seitlich montierter Abfallbehälter.**  
Einfacher und praktischer Abfallbehälter, der entweder vorne oder seitlich am Tisch platziert werden kann. Hergestellt aus recyceltem Polypropylen-Kunststoff. Fassungsvermögen: 12 Liter.



2-487-003

**Deckel für Abfallbehälter.**  
Passender Deckel für Abfallbehälter zur seitlichen Montage.



# Ergonomisches Zubehör

Wir haben eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör für den Arbeitsplatz. Innovativ entwickelt, damit Sie flexibel alles was wichtig ist in Reichweite haben.



3-780-136

**Rollenhalter unter der Tischplatte.**  
Zur Bereitstellung von Packpapier, Wellpapier und Luftpolsterfolie oder anderes Packmaterial auf Rollen unter dem Tisch.



3-781-136

**Rollenhalter über der Tischplatte.**  
Zur Bereitstellung von Packpapier, Wellpapier und Luftpolsterfolie oder anderes Packmaterial auf Rollen über dem Tisch.



30-367-7

**Tastaturablage.**  
Tastaturablage mit weicher Handballenauflage und einfacher Schiebefunktion. 15° nach oben und unten neigbar. 20° drehbar.




3-778-136

**A4 Dokumentenablage mit 5 Fächern.**  
Aus Metall mit magnetischen Stellfüßen für Metallfachböden oder zur Befestigung unter der Tischplatte mit Schrauben. Inkl. Magnetische Füße und Schrauben.



# Ergonomisches Zubehör


Wir haben eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör für den Arbeitsplatz. Innovativ entwickelt, damit Sie flexibel alles was wichtig ist in Reichweite haben.



9-17424-60-35

**Etikettenrollenhalter.**

Zur Befestigung unter Tischplatten mit Holzschrauben. Für Rollen mit 100 mm Länge, Dorndurchmesser 30 mm.



9-19052-001-35

**Etikettenhalter, doppelt und**

**tiefenverstellbar.** Für Rollen mit Maximaldurchmesser von 150 mm. Dornlänge 2 x 170 mm.



3-930-136

**Schneidaggregat.**

Mit rotierender Klinge aus gehärtetem Stahl. Zur Befestigung an Packtischen zum schneiden von Wellpapier, Packpapier und Luftpolsterfolie, etc. Schneidbreite 1200 mm, Messerdurchmesser 90 mm.



3-776-136

**Papierrollenhalter.**

Zur Befestigung an Lochsäulen. Länge 220 mm, Dorndurchmesser 30 mm.



# Arbeitsstühle

Ergänzen Sie Ihre Arbeitsstation mit einem ergonomischen, bequemen und flexiblen Arbeitsstuhl.



3-504-0

**Arbeitshocker Medium 53-72 cm.**

Praktischer Arbeitshocker, der in unterschiedlichen Arbeitspositionen eine bequeme Sitz- oder Stehhilfe bietet. Solide Sitzfläche aus strapazierfähigem Polyurethanschaum. Stufenlos neigbarer Sitz.



3-506-0

**Arbeitshocker Classic 52-78 cm.**

Arbeitshocker mit bequemer Sitzfläche und Rückenlehne aus geformtem Polyurethanschaum. Neigbare Sitzfläche und Rückenlehne sowie verstellbare Höhe der Rückenlehne.



3-516-0

**Sattelsitz 58-77 cm.**

Klassischer Sattelstuhl mit stabilem Balancegestell für aktives Sitzen. Gepolsterter Sitz mit schwarzem Kunstleder bezogen, schafft eine gemütliche Sitzplatz rund um den Arbeitsplatz.



H01-004-001-02

**Werkstatthocker mit Rollen 43-52 cm.**

Flexibler Hocker für Garage und Werkstatt. Das Sitzkissen ist weich gepolstert und die Sitzhöhe lässt sich einfach mit einem Hebel einstellen.



# Arbeitsplatzmatten

In unserem Sortiment finden Sie Arbeitsplatzmatten für alles – von industriellen und anspruchsvollen Umgebungen bis hin zu Packstationen, öffentlichen Bereichen und ESD-Bereichen.



3-590-0

**Arbeitsplatzmatte Coin 0,6 m x 1fm, schwarz/gelb, 13 mm.**

Praktische Arbeitsplatzmatte für Packstationen. Die Matte bietet gute Entlastung und rutschfesten Untergrund. Lieferung als Rolle oder Meterware. Verfügbar in drei verschiedenen Breiten, alle mit gelbem Rand.



3-591-0

**Arbeitsplatzmatte Dial 0,7 m x 1fm, schwarz, 11 mm.**



Arbeitsplatzmatte mit Riffelblechmuster, hergestellt aus einer speziellen Gummimischung für optimale Haltbarkeit in trockenen Industriebereichen. Lieferung als Rolle in drei verschiedenen Breiten oder in Sondermaßen.



3-598-0

**Arbeitsplatzmatte Pyramid 0,9 lfm schwarz, 12 mm.**

Die Matte ist für industrielle Umgebungen wie Schweißräume getestet und zugelassen. Verfügbar in 90 cm und 120 cm Breite sowie auf laufenden Meter bis zu einer Länge von 18,3 Metern.



3-594-0

**Arbeitsplatzmatte Elite 0,6 x 0,9 m, graphit, 13 mm.**

Traditionelle Matte mit genoppter Oberfläche aus geschäumtem Polyurethan. Geeignet für den Einsatz in trockenen Innenräumen.



## Trennwänden

Trennen Sie verschiedene Arbeitsstationen oder größere Bereiche mit unseren Abschirmwänden.



615100-135

### **Akustik Trennwand, einfach.**

Abschirmwand mit schalldämpfender Funktion. Kann mit Zubehör wie Regalen, Paneelen und Rückleisten ergänzt werden, um Stauraum in derselben Lösung zu schaffen.



615115-135

### **Feste Akustik Trennwand.**


Abschirmwand mit schalldämpfender Funktion. Kann mit Zubehör wie Regalen, Paneelen und Rückleisten ergänzt werden, um Stauraum in derselben Lösung zu schaffen.



615160-135

### **Mobile Plexiglas Trennwand.**

Mobiles Abschirmwand mit schalldämpfender Funktion. Ausgestattet mit einem Fenster für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit an Maschinen- und Gabelstaplergängen.



615122-135

### **Metall Trennwand, doppelt.**

Abschirmwand aus Blech. Die Rückwand ist ein dünner, gefalteter Blechrücken mit geringem Gewicht und selbsttragender Konstruktion.



WFI

# Neugierig auf unser Sortiment?

In diesem Ratgeber haben wir Ihnen eine Auswahl und einen Überblick unseres Zubehörs zusammengestellt, mit dem Sie Ihren Arbeitstisch ergänzen können. Alle Zubehörartikel in mehreren Varianten, Farben und Größen finden Sie auf unserer Website: [www.wfi.se](http://www.wfi.se)!

WFI

# **Erstellen Sie Ihren Tisch in The Yelper!**

In unserem Konfigurator The Yelper können Sie Ihre eigne Arbeitsplatzlösung direkt online erstellen. Beginnen Sie mit der Wahl eines Tischmodells und fügen Sie dann das gewünschte Zubehör hinzu. Der Tisch wird Ihnen in 3D-Ansicht gezeigt und das Zubehör kann per Drag-and-Drop-Funktion positioniert werden. Sind Sie als Kunde angemeldet, erhalten Sie direkt die Preisinformation zu Ihrer Auswahl und die Möglichkeit eine Angebotsanfrage direkt aus dem Tool zu senden.

**QR-Code scannen und  
direkt The Yelper testen!**



info@wfiab.se

# Haben Sie Fragen?

