

WFI Yelp

BORDSGUIDE



AFFÄRSIDÉ

Vi jobbar för att andra ska jobba smartare

Vi på WFI utvecklar och säljer arbetsplatslösningar som förbättrar företags flöden och framgång. Genom att tillhandahålla ett koncept av arbetsplatsinredning med fokus på arbetsstationer för industri och lager hjälper vi företag att skapa effektivare flöden, packa fler paket och hantera mer gods. Jobba smartare helt enkelt.

Vår verksamhet finns i Gnosjö – här finns också vårt sortiment med över 1 000 artiklar i lager. Det är här all utveckling sker och större delen av våra produkter produceras. Ni handlar våra produkter genom våra återförsäljare som finns över hela världen.

WFI YELP

Varför bordsguide?


Vi vill göra det enklare för andra att jobba smartare. Därför har vi tagit fram en översikt på våra manuella och motoriserade arbetsbord, för att ni ska kunna välja rätt bord utifrån era behov. En bordsguide helt enkelt! Smart va?

Följ guiden så här!

Guiden tar dig igenom våra bord i storleksordning – från manuella till motoriserade och från det smidigaste till det tyngsta. Längst upp i hörnet ser du vilken lastkapacitet bordet har och sedan följer en specifikation av mått, material och standardutföranden, samt vad som går att montera över och under bordet. I slutet har vi även samlat ett par av våra mer nischade industribord. Samtliga motoriserade standardbord har dessutom en QR-kod med direktlänk till en monteringsvideo!



ERGONOMISK
PÅBYGGNAD



ARBETSBORD
W300



1-802-136 m.fl.

Arbetsbord LD300

Manuellt arbetsbord för enklare monteringsarbeten.



Specifikation

HÖJD: 730-980 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 250 mm

STATIV MATERIAL: Stål

STATIV: Manuellt justerbart

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x600 / 1200x800
/ 1600x600 / 1600x800 / 2000x600 / 2000x800

LASTKAPACITET: 300 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja

1-645-136 m.fl.

Arbetsbord HD500

Manuellt arbetsbord med stabila benbockar i stål.



Specifikation

HÖJD: 745-1015 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 270 mm

STATIV MATERIAL: Stål

STATIV: Manuellt justerbart

BORDSSKIVA: Laminat/vinyl/stål/ek 40 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x800 / 1600x600
/ 1600x800 / 2000x600 / 2000x800

LASTKAPACITET: 500 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja



9-739-136

PACKBORD S

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 2 hyllplan
- 4 avdelare



9-735-136

PACKBORD M

Tillbehör:

- 4 perforerade pelare
- 2 hyllplan
- 4 avdelare
- Pappersavrivare



9-731-136

PACKBORD L

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 2 hyllplan
- 4 avdelare
- Rullhållare
- Skärreggat



FLER KOMPLETTA VARIANTER
FINNS PÅ VÅR WEBB!




1-925-136

KOMPLETT 1

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 1 påbyggnadsram
- 2 verktygspaneler
- 2 hyllplan
- 2 backlister
- 12 plastbackar



1-926-136

KOMPLETT 2

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 1 påbyggnadsram
- 4 verktygspaneler



1-929-136

KOMPLETT 4

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 1 påbyggnadsram
- 2 verktygspaneler
- 2 hyllplan
- 2 backlister
- 12 plastbackar
- 2 fasta armar för c-profilskena
- C-profilskena
- Arbetsplatsbelysning

FLER KOMPLETTA VARIANTER
FINNS PÅ VÅR WEBB!



1-861-0 m.fl.

Arbetsbord W90

Vårt smidigaste motoriserade arbetsbord för lättare montering och packningsarbete.



SKANNA QR-KODEN FÖR
MONTERINGSVIDEO!



Specifikation

HÖJD: 680-1180 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 500 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat eller vinyl 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x800 / 1600x800

PARALLELLDRIFT: Nej

LYFTHASTIGHET: 33 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 90 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Nej

MONTERING AV HURTS: Nej

11-100-101 m.fl.

Arbetsbord W200

Motoriserat arbetsbord tillverkat i lackerat stål. Avsett för lättare arbeten som montering och packning.



Specifikation

HÖJD: 680-1180 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 500 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat eller vinyl 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x800 / 1600x800 / 1800x800

PARALLELLDRIFT: Ja

LYFTHASTIGHET: 33 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 200 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Nej



SKANNA QR-KODEN FÖR
MONTERINGSVIDEO!



11-100-111

KOMPLETT A

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 1 packbordshylla
- 5 avdelare



11-100-112

KOMPLETT B

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 2 verktygspaneler
- 2 hyllplan



11-100-113

KOMPLETT C

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 1 verktygspanel
- 5 backlister



FLER KOMPLETTA VARIANTER
FINNS PÅ VÅR WEBB!



280-16080-01 m.fl.

Arbetsbord W280

Motoriserat arbetsbord med fyra pelare som skapar ett riktigt stabilt bord, anpassat för arbeten som kräver en hållfast och stadig arbetsyta.



Specifikation

HÖJD: 610-1270 mm

HÖJDJUSTERINGSOMRÅDE: 660 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

PARALLELLDRIFT: Ja

LYFTHASTIGHET: 38 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 280 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja

11-280-110

Arbetsbord W280 komplett A

Motoriserat arbetsbord W280 komplett med 3 pelare, 2 verktygspaneler, 2 backlister och 2 hyllplan.



Specifikation

HÖJD: 610-1270 mm

HÖJDJUSTERINGSOMRÅDE: 660 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

PARALLELLDRIFT: Ja

LYFTHASTIGHET: 38 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 280 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja



300-12060-00 m.fl.

Arbetsbord W300

Motoriserat arbetsbord lämpligt för industri- och logistikarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.



SKANNA QR-KODEN FÖR
MONTERINGSVIDEO!



Specifikation

HÖJD: 700-1150 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 450 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x600 / 1200x800 / 1600x600 / 1600x800 / 1800x600 / 1800x800 / 2000x600 / 2000x800

PARALLELLDRIFT: Ja

LYFTHASTIGHET: 15 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 300 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja

400-12060-00 m.fl.

Arbetsbord W400

Motoriserat arbetsbord lämpligt för industri- och logistikarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.



Specifikation

HÖJD: 700-1150 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 450 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x600 / 1200x800 / 1600x600 / 1600x800 / 1800x600 / 1800x800 / 2000x600 / 2000x800

PARALLELLDRIFT: Ja

LYFTHASTIGHET: 10 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 400 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja

SKANNA QR-KODEN FÖR
MONTERINGSVIDEO!





300-16080-10

KOMPLETT 100

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 2 packbordshyllor
- 8 hyllavdelare




300-16080-13

KOMPLETT 115

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 2 backlister
- 2 verktygspaneler
- Överbyggnadskit för belysning
- Detaljer för c-profilskena



300-20080-10

KOMPLETT 116

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 4 verktygspaneler

FLER KOMPLETTA VARIANTER
FINNS PÅ VÅR WEBB!




400-20080-13

KOMPLETT 113

Tillbehör:

- 2 perforerade pelare
- 2 packbordshyllor
- 8 hyllavdelare



400-20080-12

KOMPLETT 112

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 2 verktygspaneler
- 2 backlister
- 2 hyllplan



400-20080-17

KOMPLETT 117

Tillbehör:

- 3 perforerade pelare
- 2 verktygspaneler
- 2 backlister
- 2 hyllplan
- Energilist
- Förvaringshurts
- Överbyggnadskit med c-profilskena

FLER KOMPLETTA VARIANTER
FINNS PÅ VÅR WEBB!



ARBETSBORD
W400

JUSTERBAR
UNDERHYLLA



11-406-003

Arbetsbord W400 Vinkel

Motoriserat arbetsbord i vinkel för exempelvis montage-, verkstads- eller packningsarbete. Bordet har tre ben som är sammankopplade och styrs med en enkel handkontroll.



Specifikation

HÖJD: 700-1150 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 450 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDE: 2000x2000

PARALLELLDRIFT: Ja

LYFTHASTIGHET: 10 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 400 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja, på en sida

MONTERING AV HURTS: Ja

600-12080-00 m.fl.

Arbetsbord W600

Motoriserat arbetsbord för tyngre verkstadsarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.



Specifikation

HÖJD: 660-1060 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 400 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDE: 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

PARALLELLDRIFT: Ja

LYFTHASTIGHET: 6,5 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 600 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja



WFI YELP

Komplettera med tillbehör

För att ni ska kunna skräddarsy ert arbetsbord har vi ett brett sortiment av tillbehör för alla möjliga flöden och miljöer. Allt från påbyggnader, perforerade paneler och hyllor till hurtsar, plastbackar, belysning och ledbara armar. Utforska vårt utbud på wfi.se eller skanna QR-koden för ett exempel på hur ni kan bygga!

MONTERINGSVIDEO AV
PÅBYGGNAD OCH TILLBEHÖR



► [WFI.SE](https://wfi.se)

Industribord

I vårt sortiment av arbetsbord hittar ni även ett antal nischade industribord för arbeten som svetsning, slipning och montering. Här finns både manuella och motoriserade varianter, där de motoriserade bygger på samma typ av stomme som våra motoriserade standardbord. En konstruktion som möjliggör montering av påbyggnad över bordsskivan – vilket innebär att ni kan addera våra standardtillbehör även till ert utsugsbord, svetsbord eller vinklinsbord.



11-404-001-H m.fl.

Vinklingsbart bord LD300

Manuellt vinklingsbord med elektriskt vinklinsbar bordsskiva.
Kan höjjusteras manuellt 730-980 mm.



Specifikation

HÖJD: 730-980 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 250 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1400x800 / 1800x800
/ 2200x800

LASTKAPACITET: 160 kg fördelad vikt

VINKLING: 70 °

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Nej

11-405-001-D m.fl.

Vinklingsbart bord W400

Motoriserat höj- och sänkbart vinklinsbord för exempelvis
monteringsarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.



CE-MÄRKT*

Specifikation

HÖJD: 700-1150 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 450 mm

STATIV: Stål

BORDSSKIVA: Laminat 24 mm

STANDARDUTFÖRANDEN: 1400x800 / 1800x800
/ 2200x800

PARALLELLDRIFT: Ja

LYFTHASTIGHET: 10 mm/s obelastat

MOTORER: Drivs av 230 V/50Hz

LASTKAPACITET: 400 kg fördelad vikt

VINKLING: 68 °

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Nej

*CE-märkt och är tillverkat enligt gällande direktiv 2006/42/EG med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1 om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med konstruktion av maskiner.



1-438 m.fl.

Svetsbord manuellt

Manuellt svetsbord för industrier och verkstäder. Ett perfekt alternativ vid behov av ett manuellt och stabilt svetsbord med stålskiva.



Specifikation

HÖJD: 710-990 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 280 mm

STATIV: Stål

STANDARDUTFÖRANDEN: 1600x800 / 2000x800

LASTKAPACITET: 400 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Nej

1-420-0 m.fl.

Svets/lödbord med dropplåt

Manuellt och stabilt svetsbord med stående plattjärn som ligger i en stålrörsram, lämpar sig för både lödning och svetsning.



Specifikation

HÖJD: 750-1020 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 270 mm

STATIV: Stål

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x800 / 1600x800

LASTKAPACITET: 500 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Nej

MONTERING AV HURTS: Nej



1-434-0 m.fl.

Svetsbord motoriserat

Motoriserat svetsbord för industrier och verkstäder, utrustat med en 12 mm riktad stålskiva med 28 mm hål för snabbtvingar.



Specifikation

HÖJD: 680-1080 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 400 mm

STATIV: Stål

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

LYFTHASTIGHET: 6,5 mm/s obelastat

LASTKAPACITET: 500 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Nej

1-435-0 m.fl.

Utsugsbord W400

Motoriserat utsugsbord avsett för industriarbete där det förekommer rök eller damm, som exempelvis slipning av olika material. Utrustat med en tålig gummimatta och kantlist för skonsam hantering samt bottenråg.



Specifikation

HÖJD: 700-1150 mm

HÖJDJUSTERINGSSOMRÅDE: 450 mm

STATIV: Stål

STANDARDUTFÖRANDEN: 1200x800 / 1600x800 / 2000x800

LYFTHASTIGHET: 10 mm/s obelastat

LASTKAPACITET: 400 kg fördelad vikt

Tillbehör

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Nej

SMART PÅBYGGNAD
FÖR EXTRA FÖRVARING

MOTORISERAT
SVETSBORD



THE YELPER

Bygg unika bord i The Yelper!

I vår konfigurator, The Yelper, kan ni bygga er unika arbetsstation direkt online. Börja med att välja typ av bord, funktion och lastkapacitet och addera sedan tillbehör som effektiviserar ert flöde, och därmed er framgång. Allting i en 3D-vy med drag and drop-funktion, prisinformation (ÅF) och möjligheten att skicka en offertförfrågan. Ni som är befintlig kund ser även era kundunika priser direkt i The Yelper vid inloggning.



Testa att **bygga ert unika bord** direkt
genom att skanna QR-koden:



A grayscale photograph of a warehouse interior. On the left, a man in a dark hoodie and pants is standing next to a metal shelving unit, handling a cardboard box. The shelving unit is filled with many cardboard boxes. In the center, there is a blue three-wheeled cart with a box on it. To the right, there is a workbench with a printer, a computer monitor, and various supplies. The background shows large windows and the structural elements of the warehouse.

WFI Yelp

WFI AB
Lidängsvägen 5
335 32 Gnosjö, Sweden
+46 (0)370 37 13 00
info@wfiab.se

► **WFI.SE**